



IMPORTADORA DE
TUBERÍA PPR

SISTEMAS DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CALIDAD
CERTIFICADA



ALTA
DURABILIDAD



AGUA FRÍA
Y CALIENTE



SOLUCIONES CONFIABLES PARA
PROYECTOS QUE CONSTRUYEN FUTURO.



TECNOLOGÍA



CALIDAD



CONFIANZA

CATÁLOGO
2026



QUIÉNES SOMOS

Soluciones confiables para sistemas hidráulicos modernos.

En **Importadora de Tubería PPR LS** nos especializamos en la comercialización de sistemas de tuberías y accesorios PPR orientados a proyectos residenciales, comerciales e industriales.

Trabajamos con productos desarrollados bajo estándares internacionales de calidad, ofreciendo soluciones seguras, duraderas y eficientes para instalaciones hidráulicas de alta exigencia.

Nuestro compromiso es brindar productos confiables, asesoría técnica y atención profesional para contribuir al correcto desarrollo de cada proyecto.

LS

IMPORTADORA DE
TUBERÍA PPR
SISTEMAS DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS



CALIDAD CERTIFICADA

Productos fabricados bajo estándares internacionales.



ALTA DURABILIDAD

Sistemas diseñados para larga vida útil.



TECNOLOGÍA PPR

Soluciones modernas para agua fría y caliente.



CONFIANZA Y RESPALDO

Atención profesional para proyectos técnicos.

TECNOLOGÍA PPR DE ALTA DURABILIDAD

Soluciones modernas para instalaciones hidráulicas seguras y eficientes.

La tubería PPR (Polipropileno Copolímero Random) representa una nueva generación de sistemas hidráulicos diseñados para ofrecer alta resistencia, durabilidad y seguridad en instalaciones de agua fría y caliente.

Gracias a su sistema de unión por termofusión, proporciona conexiones herméticas y confiables, reduciendo riesgos de fugas y mejorando el rendimiento de cada instalación.



VIDA ÚTIL SUPERIOR A 50 AÑOS

Material diseñado para un rendimiento confiable a largo plazo.



ALTA RESISTENCIA A PRESIÓN Y TEMPERATURA

Soporta altas presiones y temperaturas de trabajo en agua fría y caliente.



SISTEMA ANTICORROSIVO

No se oxida ni se incrusta, garantizando agua limpia y segura.



AGUA FRÍA Y CALIENTE

Apto para sistemas de agua fría y caliente en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.



UNIÓN SEGURA POR TERMOFUSIÓN

Conexiones herméticas y permanentes que eliminan el riesgo de fugas.



EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO

Reduce la pérdida de calor y evita la condensación en la superficie.



FABRICADO BAJO
ESTÁNDARES INTERNACIONALES:

DIN 8077
Tuberías PPR

DIN 8078
Accesorios PPR

EN ISO 15874
Sistemas de tuberías
de plástico



LÍNEA DE TUBERÍAS PPR

Soluciones diseñadas para sistemas hidráulicos de alta exigencia.



CALIDAD
CERTIFICADA



ALTA
DURABILIDAD



AGUA FRÍA
Y CALIENTE



TERMOFUSIÓN
SEGURA

01

TUBERÍA PPR PN20

Sistema ideal para instalaciones de agua fría y caliente con excelente resistencia y durabilidad.



Alta resistencia a la presión



Agua fría y caliente



Termofusión segura y confiable



Vida útil superior a 50 años



CÓDIGO	MEDIDA
TUB20	20 x 3.4
TUB25	25 x 4.2

* Otras medidas disponibles bajo pedido.

02

TUBERÍA PPR FIBRA DE VIDRIO PN25

Sistema multicapa reforzado con fibra de vidrio para mayor estabilidad y menor expansión lineal.



Mayor rigidez y estabilidad



Menor deformación térmica



Alta durabilidad y resistencia



Ideal para proyectos exigentes



CÓDIGO	MEDIDA
TUB20 FIBER	20 x 3.4
TUB25 FIBER	25 x 4.2

* Otras medidas disponibles bajo pedido.



FABRICADO BAJO
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES



DIN 8077
Tuberías de polipropileno (PP-R)
para instalaciones de agua.



DIN 8078
Accesorios de polipropileno (PP-R)
para instalaciones de agua.



EN ISO 15874
Sistemas de tuberías de plástico
para instalaciones de agua.





IMPORTADORA DE
TUBERÍA PPR

SISTEMAS DE TUBERÍAS
Y ACCESORIOS

LÍNEA DE ACCESORIOS PPR

Conexiones y derivaciones para instalaciones hidráulicas confiables.



CALIDAD
CERTIFICADA



ALTA
DURABILIDAD



AGUA FRÍA
Y CALIENTE



TERMOFUSIÓN
SEGURA

01 CONEXIONES Y DERIVACIONES

SOCKET



Código: LS2001

MEDIDA	CÓDIGO
S20	LS2001 / S20
S25	LS2001 / S25

REDUCING SOCKET



Código: LS2002

MEDIDA	CÓDIGO
S25 x 20	LS2002 / S25*20

90° ELBOW



Código: LS2003

MEDIDA	CÓDIGO
L20	LS2003 / L20
L25	LS2003 / L25

REDUCING ELBOW



Código: LS2004

MEDIDA	CÓDIGO
L25 x 20	LS2004 / L25*20

45° ELBOW



Código: LS2005

MEDIDA	CÓDIGO
L20	LS2005 / L20
L25	LS2005 / L25

90° NIPPLE ELBOW



Código: LS2006

MEDIDA	CÓDIGO
L20	LS2006 / L20
L25	LS2006 / L25

TEE



Código: LS2007

MEDIDA	CÓDIGO
T20	LS2007 / T20
T25	LS2007 / T25

PIPE BRIDGE
WITH SOCKET



Código: LS2012

MEDIDA	CÓDIGO
20	LS2012 / 20
25	LS2012 / 25

STRAIGHT CROSS



Código: LS2010

MEDIDA	CÓDIGO
20	LS2010 / 20
25	LS2010 / 25

END CAP



Código: LS3017

MEDIDA	CÓDIGO
20	LS3017 / 20
25	LS3017 / 25



COMPATIBLE CON SISTEMAS DE
TERMOFUSIÓN PPR DE ALTA DURABILIDAD.



FABRICADO BAJO ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE CALIDAD.

DIN 8077
Tuberías PPR

DIN 8078
Accesorios PPR

EN ISO 15874
Sistemas de tuberías
de plástico



TECNOLOGÍA
CALIDAD
CONFIANZA

LÍNEA DE ACCESORIOS PPR

Conexiones y derivaciones para instalaciones hidráulicas confiables.



1.1 CONEXIÓN Y ROSCADO

PIPE BRIDGE

CÓDIGO	MEDIDAS
LS2011 / 20	20*2.8
LS2011 / 25	25*3.5



PLUG WITH O RING

CÓDIGO	MEDIDAS
LS3027 / 20	1/2
LS3027 / 25	3/4



COMPATIBLE CON SISTEMAS DE
TERMOFUSIÓN PPR DE ALTA DURABILIDAD.



FABRICADO BAJO ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE CALIDAD.

DIN 8077
Tuberías PPR

DIN 8078
Accesorios PPR

EN ISO 15874
Sistemas de tuberías
de plástico



TECNOLOGÍA
CALIDAD
CONFIANZA



IMPORTADORA DE
TUBERÍA PPR

SISTEMAS DE TUBERÍAS
Y ACCESORIOS

LÍNEA DE ACCESORIOS PPR

Adaptadores y complementos para sistemas hidráulicos profesionales.



CALIDAD
CERTIFICADA



ALTA
DURABILIDAD



AGUA FRÍA
Y CALIENTE



TERMOFUSIÓN
SEGURA

02 ACCESORIOS ROSCADOS Y UNIONES

MALE SOCKET



Código: LS2013

MEDIDA	CÓDIGO
S20 × 1/2M	LS2013 / 20
S25 × 3/4M	LS2013 / 25

FEMALE SOCKET



Código: LS2014

MEDIDA	CÓDIGO
S20 × 1/2F	LS2014 / 20
S25 × 3/4F	LS2014 / 25

MALE ELBOW



Código: LS2015

MEDIDA	CÓDIGO
S20 × 1/2M	LS2015 / 20
S25 × 3/4M	LS2015 / 25

FEMALE ELBOW



Código: LS2016

MEDIDA	CÓDIGO
S20 × 1/2F	LS2016 / 20
S25 × 3/4F	LS2016 / 25

MALE TEE



Código: LS2019

MEDIDA	CÓDIGO
T20 × 1/2M	LS2019 / 20
T25 × 3/4M	LS2019 / 25

FEMALE TEE



Código: LS2020

MEDIDA	CÓDIGO
T20 × 1/2F	LS2020 / 20
T25 × 3/4F	LS2020 / 25

PLASTIC UNION



Código: LS2021

MEDIDA	CÓDIGO
H20	LS2021 / 20
H25	LS2021 / 25

UNION COUPLING



Código: LS2022

MEDIDA	CÓDIGO
S20 × 1/2	LS2022 / 20
S25 × 3/4	LS2022 / 25

LIGHT MALE UNION



Código: LS2023

MEDIDA	CÓDIGO
H20 × 1/2M	LS2023 / 20
H25 × 3/4M	LS2023 / 25

LIGHT FEMALE UNION



Código: LS2024

MEDIDA	CÓDIGO
H20 × 1/2F	LS2024 / 20
H25 × 3/4F	LS2024 / 25



DIN 8077

Tuberías de polipropileno (PP-R)
para instalaciones de agua.



DIN 8078

Accesorios de polipropileno (PP-R)
para instalaciones de agua.



EN ISO 15874

Sistemas de tuberías
de plástico



TECNOLOGÍA

CALIDAD

CONFIANZA



IMPORTADORA DE
TUBERÍA PPR

SISTEMAS DE TUBERÍAS
Y ACCESORIOS

LÍNEA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PPR

Herramientas y equipos especializados para instalación profesional mediante termofusión.



CALIDAD
CERTIFICADA



ALTA
DURABILIDAD



AGUA FRÍA
Y CALIENTE



TERMOFUSIÓN
SEGURA

03

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PPR

PPR CLAMP



Código: LS5005

MEDIDA	CÓDIGO
Φ20	LS5005/20
Φ25	LS5005/25

GLOBE VALVE



Código: LS4010

MEDIDA	CÓDIGO
20	LS4010/20
25	LS4010/25

DOUBLE BRASS BALL VALVE



Código: LS4016

MEDIDA	CÓDIGO
20	LS4016/20
25	LS4016/25

NEW LUXURIOUS STOP VALVE



Código: LS4001

MEDIDA	CÓDIGO
20	LS4001/20

SCISSORS FOR PIPE PPR



Código: LS5014

MEDIDA	CÓDIGO
Φ16-40	LS5014

PUMP PRESSURE TEST



Código: LS5010

MEDIDA	CÓDIGO
50kg	LS5010

DIGITAL & ORDINARY IRON CASE



Código: LS5011

MEDIDA	CÓDIGO
20-63 (1000W)	LS5011

HEATING SOCKET



CÓDIGO	MEDIDA
LS5011-20	Φ20
LS5011-25	Φ25
LS5011-32	Φ32
LS5011-40	Φ40
LS5011-50	Φ50
LS5011-63	Φ63
LS5011-75	Φ75



DIN 8077

Tuberías de polipropileno (PP-R)
para instalaciones de agua.



DIN 8078

Accesorios de polipropileno (PP-R)
para instalaciones de agua.



EN ISO 15874

Sistemas de tuberías
de plástico



TECNOLOGÍA
CALIDAD
CONFIANZA



IMPORTADORA DE
TUBERÍA PPR

SISTEMAS DE TUBERÍAS
Y ACCESORIOS

SISTEMA DE TERMOFUSIÓN PPR

Conexiones seguras y herméticas para instalaciones
hidráulicas de alta durabilidad.

El sistema de termofusión PPR permite unir tuberías y
accesorios mediante calor controlado, generando conexiones
homogéneas, seguras y resistentes.

Este proceso elimina riesgos de fugas y garantiza una unión
permanente con excelente comportamiento hidráulico
y estructural.



COMPATIBLE CON
SISTEMAS PPR
PN20 Y PN25

PROCESO DE TERMOFUSIÓN EN 3 PASOS

1



CALENTAMIENTO

Preparación
simultánea de
tubería y accesorio.

2



UNIÓN

Acoplamiento
mediante
temperatura
controlada.

3



CONEXIÓN SEGURA

Fusión homogénea
y permanente.

BENEFICIOS DEL SISTEMA



**UNIÓN
HERMÉTICA**
Conexiones 100%
estancas.



**MAYOR
SEGURIDAD**
Elimina riesgos
de fugas.



SIN FUGAS
Unión permanente
de alta confiabilidad.



**ALTA
RESISTENCIA**
Excelente desempeño
hidráulico y estructural.



**MAYOR
DURABILIDAD**
Vida útil superior
a 50 años.



**INSTALACIÓN
EFICIENTE**
Proceso rápido, limpio
y seguro.



TECNOLOGÍA QUE GARANTIZA SEGURIDAD,
EFICIENCIA Y DURABILIDAD EN CADA PROYECTO.



DIN 8077
Tuberías PPR



DIN 8078
Accesorios PPR



EN ISO 15874
Sistemas de tuberías
de plástico




TECNOLOGÍA
CALIDAD
CONFIANZA



IMPORTADORA DE
TUBERÍA PPR

SISTEMAS DE TUBERÍAS
Y ACCESORIOS



CAPA EXTERNA PPR
Resistencia química
y protección.

**CAPA INTERMEDIA
FIBRA DE VIDRIO**
Mayor estabilidad y
menor expansión.

CAPA INTERNA PPR
Superficie lisa para
mejor flujo hidráulico.

LÍNEA PPR FIBRA DE VIDRIO PN25

Mayor estabilidad, menor expansión y máxima durabilidad
para proyectos de alta exigencia.



La línea PPR Fibra de Vidrio PN25 incorpora una capa intermedia reforzada que mejora la estabilidad estructural y reduce la expansión térmica del sistema.

Diseñada para aplicaciones de alta exigencia, ofrece excelente desempeño hidráulico, resistencia y larga vida útil en instalaciones de agua fría y caliente.

BENEFICIOS PRINCIPALES



**MENOR
EXPANSIÓN
LINEAL**

Hasta 75% menos
expansión que el PPR
convencional.



**MAYOR
RIGIDEZ
ESTRUCTURAL**

Mayor estabilidad
dimensional en
instalaciones.



**ALTA
RESISTENCIA
TÉRMICA**

Soporta altas
temperaturas sin
deformaciones.



**EXCELENTE
ESTABILIDAD**

Rendimiento confiable
en sistemas de agua
fría y caliente.



**IDEAL PARA
AGUA
CALIENTE**

Óptimo desempeño
en redes de agua
caliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)	PRESIÓN DE TRABAJO (PN)
TUB20 FIBER	20	3.4	PN25
TUB25 FIBER	25	4.2	PN25



**CALIDAD
CERTIFICADA**



**ALTA RESISTENCIA
TÉRMICA**



**TERMOFUSIÓN
SEGURA**

IDEAL PARA:



**EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIÓN**



**HOTELES Y
HOSPEDAJES**



HOSPITALES



**PROYECTOS
INDUSTRIALES**



**SISTEMAS
HIDRÁULICOS DE
ALTO DESEMPEÑO**



**FABRICADO BAJO
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES**



DIN 8077
Tuberías de polipropileno
(PP-R) para instalaciones
de agua.



DIN 8078
Accesorios de polipropileno
(PP-R) para instalaciones
de agua.



EN ISO 15874
Sistemas de tuberías
de plástico para
instalaciones de agua.



**TECNOLOGÍA
CALIDAD
CONFIANZA**



IMPOTADORA DE
TUBERÍA PPR

SISTEMAS DE TUBERÍAS
Y ACCESORIOS



CALIDAD QUE
CONSTRUYE
CONFIANZA

CALIDAD CERTIFICADA Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Sistemas desarrollados bajo normas internacionales para garantizar seguridad, resistencia y confiabilidad.



DIN 8077

Norma aplicada a tuberías de polipropileno (PP-R) para instalaciones hidráulicas.



DIN 8078

Estándar internacional para accesorios y componentes de polipropileno (PP-R).



EN ISO
15874

Sistema de tuberías plásticas para la conducción de agua caliente y fría en instalaciones de presión.



BENEFICIOS QUE RESPALDAN NUESTROS SISTEMAS



CALIDAD CERTIFICADA

Cumplimiento con normas internacionales.



ALTA RESISTENCIA

Excelente desempeño hidráulico y estructural.



SEGURIDAD HIDRÁULICA

Conexiones herméticas y sin fugas.



CONTROL DIMENSIONAL

Precisión en cada componente.



MAYOR DURABILIDAD

Vida útil superior a 50 años.



RENDIMIENTO CONFIABLE

Estabilidad y eficiencia a largo plazo.

DISEÑADO PARA PROYECTOS:



RESIDENCIALES



COMERCIALES



INDUSTRIALES



INSTITUCIONALES

Nuestros sistemas PPR cumplen con los más altos estándares internacionales, asegurando productos confiables, seguros y adecuados para las exigencias de cada proyecto.

LS PPR: TECNOLOGÍA, CALIDAD Y CONFIANZA.



TECNOLOGÍA
CALIDAD
CONFIANZA

LS

IMPORTADORA DE
TUBERÍA PPR

SISTEMAS DE TUBERÍAS
Y ACCESORIOS

APLICACIONES DEL SISTEMA PPR

Soluciones hidráulicas para proyectos residenciales,
comerciales e industriales.



**SISTEMAS
CONFIABLES**
Para todo tipo de
instalaciones.



**AGUA FRÍA
Y CALIENTE**
Desempeño óptimo en
distintas condiciones.



LARGA VIDA ÚTIL
Materiales de alta calidad
para máxima durabilidad.



RESIDENCIAL

Sistemas hidráulicos eficientes para
viviendas y conjuntos residenciales.



COMERCIAL

Soluciones confiables para instalaciones
de alto tráfico y operación continua.



INDUSTRIAL

Alta resistencia y desempeño para
proyectos industriales exigentes.



HOSPITALARIO

Sistemas seguros e higiénicos para
instalaciones especializadas.



**HOTELES
Y HOSPITALITY**

Instalaciones hidráulicas de alto desempeño
para hoteles, resorts y complejos turísticos.



**AGRICULTURA
Y RIEGO**

Soluciones confiables para sistemas de riego
e instalaciones agrícolas.



Tecnología diseñada para proyectos
que requieren **seguridad, durabilidad**
y alto desempeño.



SEGURIDAD
Conexiones herméticas
y sin fugas.



COMPATIBILIDAD
Ideal para sistemas de agua
fría y caliente.



VERSATILIDAD
Aplicable en múltiples
sectores y proyectos.



CALIDAD
Cumplimiento de normas
internacionales.



PRODUCTOS DE CALIDAD,
PROYECTOS QUE TRASCIENDEN.

DIN 8077
Tuberías PPR

DIN 8078
Accesorios PPR

EN ISO 15874
Sistemas de tuberías
de plástico

LS

TECNOLOGÍA
CALIDAD
CONFIANZA



IMPORTADORA DE
TUBERÍA PPR

SISTEMAS DE TUBERÍAS
Y ACCESORIOS

**TECNOLOGÍA,
CALIDAD Y CONFIANZA
PARA CADA INSTALACIÓN.**



SISTEMAS
CONFIABLES



ALTA RESISTENCIA
TÉRMICA



UNIONES
SEGURAS



LARGA
VIDA ÚTIL

CONTÁCTANOS



+593 99 823 7755

+593 99 873 3003



Quito Ecuador



Escanea para
contactarnos por
WhatsApp



LS PPR

TECNOLOGÍA • CALIDAD • CONFIANZA



CALIDAD
CERTIFICADA

NORMAS INTERNACIONALES